

---

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1567 L LUBICZYN - ŻMIARKI - STĘPKÓW  
- MAKOSZKA - NOWA JEDŁANKA W M. ŻMIARKI  
ODCINEK OD KM 0+000,00 DO KM 1+280,00 (KILOMETRAŻ ROBOCZY).  
ADRES INWESTYCJI : ŻMIARKI  
INWESTOR : Gmina Dębowa Kłoda  
ADRES INWESTORA : Dębowa Kłoda 116A ,21-211 Dębowa Kłoda  
BRANŻA : DROGOWA

DATA : sierpień 2014

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	1	10
1.1	D-01.01.01. CPV 45233000-9 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	1	1
1.2	D 01.02.02 CPV 45112000-5 Usunięcie warstwy humusu (darniny)	2	2
1.3	D-01.02.04 CPV 45111000-8 Roboty rozbiórkowe	3	8
1.4	D-01.03.04 CPV 45111000-8 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie dróg	9	10
2	D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE	11	13
2.1	D-02.01.01. CPV 45111000-1 Wykonanie wykopów	11	12
2.2	D-02.03.01. CPV 45111000-1 Wykonanie nasypów	13	13
3	D 03.00.00.ODWODNIENIE	14	14
3.1	D-03.02.01 CPV 45233000-9 Kanalizacja deszczowa	14	14
4	D 04.00.00 PODBUDOWY	15	17
4.1	D-04.01.01. CPV 45111000-8 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podłoża	15	15
4.2	D-04.05.01 CPV 45233000-9 Podbudowa z gruntu stabiliz.cementem	16	16
4.3	D-04.06.01. CPV 45233000-9 Podbudowa z chudego betonu	17	17
5	D 05.00.00 NAWIERZCHNIE	18	18
5.1	D-05.03.23 CPV 45233000-9 Nawierzchnia z kostki betonowej	18	18
6	D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	19	20
6.1	D-06.01.01 CPV 45233000-9 Umocnienie powierzchniowe skarp	19	20
7	D.07.00.00.OZNAKOWANIE DRÓG	21	24
7.1	D-07.01.01. CPV 45233000-9 Oznakowanie poziome	21	21
7.2	D-07.02.01. CPV 45233000-9 Oznakowanie pionowe	22	24
8	D 08.00.00 ELEMENTY ULIC	25	30
8.1	D-08.01.01. CPV 45233000-9 Krawężniki betonowe	25	27
8.2	D-08.02.02. CPV 45233000-9 Chodniki z kostki brukowej	28	28
8.3	D-08.03.01 CPV 45233000-9 Obrzeża betonowe	29	30

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
<b>1.1</b>		<b>D-01.01.01. CPV 45233000-9 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych</b>			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km		
d.1.1	CPV 45233000-9	1.28	km	1.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.280</b>
<b>1.2</b>		<b>D 01.02.02 CPV 45112000-5 Usunięcie warstwy humusu (darniny)</b>			
2	D-01.02.02	Mechaniczne usunięcie darniny o grubości do 10 cm z wywozem na 5 km	m <sup>2</sup>		
d.1.2	CPV 45112000-5	2363.0	m <sup>2</sup>	2363.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2363.000</b>
<b>1.3</b>		<b>D-01.02.04 CPV 45111000-8 Roboty rozbiórkowe</b>			
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni zjazdów z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m <sup>2</sup>		
d.1.3	CPV 45111000-8	14.0	m <sup>2</sup>	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m <sup>2</sup>		
d.1.3	CPV 45111000-8	16+2.5+10+3+2	m <sup>2</sup>	33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
5	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m <sup>2</sup>		
d.1.3	CPV 45111000-8	13.0	m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m <sup>2</sup>		
d.1.3	CPV 45111000-8	4.5+7.5+15+8+5+5	m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
7	D-01.02.04	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą z wywozem na odl. do 10 km	m		
d.1.3	CPV 45111000-8	231+12+90	m	333.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>333.000</b>
8	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm wraz z ławą z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km	m		
d.1.3	CPV 45111000-8	43	m	43.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.000</b>
<b>1.4</b>		<b>D-01.03.04 CPV 45111000-8 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie dróg</b>			
9	D-01.03.04	Zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi Arot 110 kabli telekomunikacyjnych w wykonanym wykopie z zasypką zagęszczonym piaskiem	m		
d.1.4	CPV 45111000-8	12.0	m	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
10	D-01.03.04	Zabezpieczenie rurami osłonowymi dwudzielnymi Arot 110 kabli energetycznych w wykonanym wykopie z zasypką zagęszczonym piaskiem	m		
d.1.4	CPV 45111000-8	14.0	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>2</b>		<b>D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE</b>			
<b>2.1</b>		<b>D-02.01.01. CPV 45111000-1 Wykonanie wykopów</b>			
11	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy wykonywane mechanicznie w gr.kat.I- III z transp.urobku na nasyp na odl.do 1 km sam.samowylad.wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu	m <sup>3</sup>		
d.2.1	CPV 45111000-8	19.9	m <sup>3</sup>	19.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.900</b>
12	D-02.01.01	Roboty ziemne poprzeczne na przetrzut wykonane mechanicznie w gr.kat. III z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi.	m <sup>3</sup>		
d.2.1	CPV 45111000-8	23.6	m <sup>3</sup>	23.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.600</b>
<b>2.2</b>		<b>D-02.03.01. CPV 45111000-1 Wykonanie nasypów</b>			
13	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu I- II kat.z transportem urobku na nasyp ( z dokopu ) samochodami	m <sup>3</sup>		
d.2.2	CPV 45111000-8	381.1-19.9	m <sup>3</sup>	361.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>361.200</b>
<b>3</b>		<b>D 03.00.00.ODWODNIENIE</b>			
<b>3.1</b>		<b>D-03.02.01 CPV 45233000-9 Kanalizacja deszczowa</b>			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.3.1	D-03.02.01 CPV 45233000-9	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>D 04.00.00 PODBUDOWY</b>			
<b>4.1</b>		<b>D-04.01.01. CPV 45111000-8 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>			
15 d.4.1	D-04.01.01 CPV 45111000-8	Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat. III pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników i zjazdów  1600.3+632.5*0.6+12*0.2+2120*0.11+229.5*0.14+751.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2998.630	
				<b>RAZEM</b>	<b>2998.630</b>
<b>4.2</b>		<b>D-04.05.01 CPV 45233000-9 Podbudowa z gruntu stabiliz.cementem</b>			
16 d.4.2	D-04.05.01 CPV 45233000-9	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą-na chodnikach 1.5*(1280-220.5)+11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1600.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1600.250</b>
<b>4.3</b>		<b>D-04.06.01. CPV 45233000-9 Podbudowa z chudego betonu</b>			
17 d.4.3	D-04.06.01 CPV 45233000-9	Podbudowa zasadnicza z chudego betonu B-7,5 grubości warstwy 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą na zjazdach  751.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  751.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>751.100</b>
<b>5</b>		<b>D 05.00.00 NAWIERZCHNIE</b>			
<b>5.1</b>		<b>D-05.03.23 CPV 45233000-9 Nawierzchnia z kostki betonowej</b>			
18 d.5.1	D-05.03.23 CPV 45233000-9	Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm kolorowej (grafitowej) na podsypce cementowo-piaskowej grub.3 cm ,spoiny wypełnione piaskiem . 735.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  735.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>735.200</b>
<b>6</b>		<b>D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
<b>6.1</b>		<b>D-06.01.01 CPV 45233000-9 Umocnienie powierzchniowe skarp</b>			
19 d.6.1	D-06.01.01 CPV 45233000-9	Plantowanie skarp w nasypie  2400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2400.000</b>
20 d.6.1	D-06.01.01 CPV 45233000-9	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.  2400	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2400.000</b>
<b>7</b>		<b>D.07.00.00.OZNAKOWANIE DRÓG</b>			
<b>7.1</b>		<b>D-07.01.01. CPV 45233000-9 Oznakowanie poziome</b>			
21 d.7.1	D-07.01.01 CPV 45233000-9	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farba chlorokauczukowa) - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie 12.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>7.2</b>		<b>D-07.02.01. CPV 45233000-9 Oznakowanie pionowe</b>			
22 d.7.2	D-07.02.01. CPV 45233000-9	Ustawienie słupków z rur stalowych o śred.50 mm dla znaków drogowych wraz z zasypaniem dołów i ubijaniem warstwami  2.0	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23 d.7.2	D-07.02.01. CPV 45233000-9	Przestawienie słupków z rur stalowych o śred.50 mm (z odzysku) dla znaków drogowych wraz z zasypaniem dołów i ubijaniem warstwami 2.0	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
24 d.7.2	D-07.02.01. CPV 45233000-9	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków odłaskowych (prostokątny grupa D )- folia odłaskowa typu 2  2.0	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>8</b>		<b>D 08.00.00 ELEMENTY ULIC</b>			
<b>8.1</b>		<b>D-08.01.01. CPV 45233000-9 Krawężniki betonowe</b>			
25 d.8.1	D-08.01.01 CPV 45233000-9	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm ( na płask ) na zjazdach z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-10 ( 0.08m3/mb ) na podsypce cementowo-piaskowej 632.5	m  m	  632.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>632.500</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26 d.8.1	D-08.01.01 CPV 45233000-9	Przestawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na zjazdach z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-10 ( 0.08m3/mb ) na podsypce cementowo-piaskowej 80.0	m  m	  80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
27 d.8.1	D-08.01.01 CPV 45233000-9	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu B-10 ( 0.083m3/mb ) na podsypce cementowo-piaskowej 12.0	m  m	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>8.2</b>		<b>D-08.02.02. CPV 45233000-9 Chodniki z kostki brukowej</b>			
28 d.8.2	D-08.02.02 CPV 45233000-9	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem na chodnikach 1.5*(1280-220.5)+11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1600.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1600.250</b>
<b>8.3</b>		<b>D-08.03.01 CPV 45233000-9 Obrzeża betonowe</b>			
29 d.8.3	D-08.03.01 CPV 4523300-9	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem -(na chodnikach) 2*(1280-225)+10	m  m	  2120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2120.000</b>
30 d.8.3	D-08.03.01 CPV 4523300-9	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem (na zjazdach) -analogia 229.50	m  m	  229.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>229.500</b>