

WYKAZ ZJAZDÓW
w ramach budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1567L w m. Żmiarki

Lp.	Kilometraż drogi		Strona drogi	Szerokość utwardzonej naw. zjazdu	Długość utwardzenia zjazdu (bez krawężników)	Powierzchnia utwardzona nawierzchni zjazdu (bez krawężników)	długość obrzeży 8x30	długość krawężników 15x30 "na płask" na połączeniu z jezdnią	długość krawężników 15x30 "na płask" na końcu zjazdu	Uwagi
				[m]	[m]	[m ²]	[m]	[m]	[m]	
1	0	012	lewa	4,5	3,50	16,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
2	0	042	lewa	4,5	3,50	16,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
3	0	060	lewa	4,5	3,50	16,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
4	0	078	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
5	0	089,5	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
6	0	095,5	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
7	0	114,5	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
8	0	128	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
9	0	139	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
10	0	180	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
11	0	208,5	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
12	0	227,5	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
13	0	265	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
14	0	280	lewa	4,5	3,30	15,0	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
15	0	308,5	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
16	0	339	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
17	0	360	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
18	0	372,5	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
19	0	392	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
20	0	410,5	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
21	0	439	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
22	0	456	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
23	0	471,5	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
24	0	515	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
25	0	551,5	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
26	0	564	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
27	0	580	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
28	0	604,5	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
29	0	621	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
30	0	644	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
31	0	685	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
32	0	709	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
33	0	716	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
34	0	740	lewa	4,5	3,30	15,0	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
35	0	762,5	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
36	0	829	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
37	0	859	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik

WYKAZ ZJAZDÓW
w ramach budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1567L w m. Żmiarki

Lp.	Kilometraż drogi		Strona drogi	Szerokość utwardzonej naw. zjazdu	Długość utwardzenia zjazdu (bez krawężników)	Powierzchnia utwardzona nawierzchni zjazdu (bez krawężników)	długość obrzeży 8x30	długość krawężników 15x30 "na płask" na połączeniu z jezdnią	długość krawężników 15x30 "na płask" na końcu zjazdu	Uwagi
				[m]	[m]	[m ²]	[m]	[m]	[m]	
38	0	886,5	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
39	0	901	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
40	0	929,5	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
41	0	997,5	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
42	1	022,5	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
28	1	066,5	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
43	1	131	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
44	1	163,5	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
45	1	173	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
46	1	204	lewa	4,5	3,50	15,9	5,0	8,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
47	1	224,5	lewa	4,5	3,00	13,6	4,2	7,0	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
48	1	233	lewa	4,5	2,00	9,1	2,0	6,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
49	1	273	lewa	4,5	2,00	9,1	2,0	6,5	4,5	zjazd indywidualny przez chodnik
			Powierzchnia zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej			735,2	-		-	
			Długość obrzeży 8x30 cm			-	228,00		-	
			Długość krawężników 15x30 cm					391,00		
			Długość krawężników 15x30 cm			-	-		225,00	